



Ultrawood


АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛДФ-ДЕКОР

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ



Оформление потолка с профилем E2E 9988

Оформление потолка* с профилем E2E 9988





$$S_{\text{ком}} = 20 \text{ м}^2$$

Количество декора в длине 2,44 м, необходимого для данного решения:

E2E 9988 – 55,5 м.п. с запасом = 27 шт.**

Приблизительный расход на 10 м² – 16 шт.



E2E 9988



Расход клея:

Монтажный клей Ultrawood – 6 шт.
Стыковочный клей Ultrawood – 2 шт.




* решение можно использовать для оформления стены
** м.п. - метр погонный



E2E 9988

Оформление стены с профилем E2E 9988

Оформление стены* с профилем E2E 9988



$$S_{\text{ком}} = 20 \text{ м}^2$$

Количество декора в длине 2,44 м, необходимого для данного решения:

E2E 9988 – 58 м.п. с запасом = 29 шт.**

Приблизительный расход на 10 м² – 19 шт.




Расход клея:

Монтажный клей Ultrawood – 6 шт.
Стыковочный клей Ultrawood – 2 шт.

* решение можно использовать для оформления потолка
** м.п. - метр погонный



Оформление потолка кессонами с профилем BO 4112 и карнизом CR 4258



$$S_{\text{ком}} = 20 \text{ м}^2$$

Количество декора в длине 2,44 м, необходимого для данного решения:

BO 4112 – 86,37 м.п.* с запасом = 42 шт.

CR 4258 – 53,09 м.п. с запасом = 31 шт.

Приблизительный расход BO 4112 на 10 м² – 21 шт.

Приблизительный расход CR 4258 на 10 м² – 16 шт.




Расход клея:

Монтажный клей Ultrawood – 14 шт.
Стыковочный клей Ultrawood – 4 шт.



Оформление стены рамками* из плинтуса Base 5500 и молдинга U 007



$$S_{\text{ком}} = 20 \text{ м}^2$$

Количество декора в длине 2,44 м, необходимого для данного решения:

Base 5500 – 96 м.п. с запасом = 50 шт.**

U 007 – 41 м.п. с запасом = 21 шт.

Приблизительный расход Base 5500 на 10 м² – 50 шт.


Приблизительный расход U 007 на 10 м² – 21 шт.



Расход клея:

Монтажный клей Ultrawood – 12 шт.
Стыковочный клей Ultrawood – 4 шт.

Оформление из декоративных панелей с плинтусом Base 017



Минималистичное и простое в реализации решение. Прекрасно дополнит интерьер в скандинавском стиле, ар-деко или фьюжн. Сочетание может использоваться как вертикально, так и горизонтально.

Ширина готового сочетания 200 мм.
Длина может варьироваться до 2440 мм.





U 009


U 009

Base 006

Base 006

Оформление стены декоративными колоннами из Base 006

Оформление стены декоративными колоннами из плинтуса Base 006




Чередование рамок и панелей из плинтуса Base 006. Решение подходит для имитации декоративных колонн. Дополнит интерьеры в стилях: неоклассика, ар-деко.

Ширина собранной панели 240 мм.
Длина может варьироваться до 2440 мм.



Оформление с декоративным порталом из плинтуса Base 006



Декоративный портал из плинтуса Base 006 для зонирования пространства. Сочетание можно использовать в качестве сандрика для обрамления дверного проема.

Ширина готового сочетания 240 мм.
Длина может варьироваться до 2440 мм.



Декор стен и мебели в проекте ChDecoration «Гостиная с женским лицом»



Авторы проекта Елена Чаброва и Ольга Чебышева украсили стены двойными рамками из молдингов U 021 и U 003. Стеллажу придали классический вид с помощью карниза CR 014 и плинтуса Base 5214. В гостиной и на лоджии — высокий плинтус Base 5214.

В проекте использованы:

Карниз CR 014

Молдинг U 021

Молдинг U 003

Плинтус Base 5214





Оформление потолка со скрытым креплением штор в проекте Олеси Федоренко «Трехцветная кухня»



Высокий плинтус Base 5763 повторяет оттенок стен и делает отделку пола завершенной. Потолочный карниз CR 2390 очертил все выступы и короб скрытых коммуникаций, создав рельеф и превратив специфические особенности помещения в достоинства. За потолочным карнизом спрятали крепления для штор.

В проекте использованы:
Карниз CR 2390
Плинтус Base 5763



Декор стен и потолка в проекте Татьяны Шишкиной «Гранатовая кухня»



С помощью молдингов U 025 и U 002 на стенах очертили контуры, имитирующие рамы классических стеновых панелей. Это добавило отделке выразительности, создав ритмичный рельеф. Плинтус Base 5272, выкрашенный в цвет стен, сделал отделку завершенной. Потолок обрамили классическим карнизом CR 2390.

В проекте использованы:
Карниз CR 2390
Молдинг U025
Молдинг U 002
Плинтус Base 5272






Проект Екатерины Кудряшовой, передача «Дачный ответ»

Декор потолка и стен в проекте Екатерины Кудряшовой «Кухня-гостиная в твидовом костюме»



На стыке стен и потолка использовали классический карниз CR 020. Чтобы подчеркнуть высоту потолка, пространство между молдингом U 002 и карнизом покрасили в тон стен, а центр потолка – в белый. Напольный плинтус Base 003 прошел по всему периметру и завершил отделку.

В проекте использованы:
Карниз CR 020
Молдинг U 002
Плинтус Base 003



Декор потолка и стен в проекте Дарьи Басанец «Гостиная с лавандовым флером»



Потолок гостиной украсили ассиметричным рельефным карнизом CR 002 и декоративными кессонами, созданными с помощью широких молдингов U 013. Для создания объема использовали контрастную покраску элементов потолка. Дополнил отделку интерьера классический плинтус — Base 5271.

В проекте использованы:

Карниз CR 002

Молдинг U 013

Плинтус Base 5271





Решения покраски для стен с традиционной раскладкой из молдингов U 007

Решения покраски для стен с традиционной раскладкой из молдингов U 007



Покраска стен – самый простой способ изменить настроение интерьера.

Абстракция. Геометрия уже задает динамику, поэтому для интерьеров жилых помещений лучше использовать спокойные и мягкие тона, гармоничные друг с другом.

Монохром. Декор и стены выкрашиваются в один тон, и станут прекрасным фоном для дополнительных акцентов интерьера.

Контраст. Классический вариант – белый декор на ярком фоне или новые современные цветовые сочетания.



Офис и шоу-рум:

г. Москва,
ул. Адмирала Корнилова, 61

Шоу-румы:

г. Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр.3,
Центр дизайна Artplay
+7 (800) 55-55-792

г. Новосибирск,
ул. Советская, 12
+7 (383) 388-58-93

www.ultrawood.ru

